

CRC WOOD GLIDER

Смазка для скольжения древесины в деревобрабатывающих станках

Ref.: 32244 - 400 ml



1. Общее описание

Обеспечивает скольжение необработанной древесины по рабочему столу деревообрабатывающих станков. Бесцветная. Не содержит силикон.

2. Свойства

- Обеспечивает очень низкий коэффицент трения
- Не содержит силикон
- Подходит для всех типов древесины
- Безопасен для всех металлических поверхностей, не пачкает
- Тонкая прочная смазывающая пленка
- Аэрозольные баллончики оборудованы двойным клапаном (работает в любом положении баллона) и дополнительной трубкой для удобства использования.
- Аэрозоли находятся под давлением неогнеопасного газа-вытеснителя СО₂, что позволяет заполнять полезным продуктом до 97% от объема баллона (то есть на 30% больше, чем при использовании обычных углеводородных газов-вытеснителей).

3. Применение

- Пластиковые приводы и раздвижные механизмы
- Направляющие
- Рабочие и позиционирующие столы всех деревообрабатывающих станков
- Вращающиеся позиционирующие поверхности

4. Инструкция

- Перед употреблением хорошо встряхнуть.
- Нанести на чистую сухую поверхность.
- Распылить с расстояния 20-30 см. Наносить тонкой пленкой.
- При необходимости повторить.
- Дать полностью высохнуть при повторном нанесение.
- Используйте в местах с хорошей вентиляцией.
- Не применяйте на работающем оборудовании.
- Перед использование на чувствительных материалах протеституйте продукт.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.



Произведен

CRC Industries Europe byba

Touwslagerstraat 1 9240 Zele Belgium Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com









www.crcind.ru

5. Основные данные продукта (без вытеснителя)

Внешний вид аэрозоль Цвет бесцветный Запах растворитель

Плотность 0,675 г/см3 (@ 20°C)

Точка вспышки < 0 °C (закрытый тигель)

Самовозгорание > 200°C

6. Упаковка

Аэрозоль: 12 х 400 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.



Произведен

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1

9240 Zele Belgium Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax: (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com

